

Střelnice pro ozbrojené složky | BO B/C) | 50+ m



	A	B	C	D
Balistická odolnost		●	●	●
Režim palebné čáry	●	●		

	BAS	STA	ADV	PRE
Výbava	●	●	●	●

SCHEMA



-  Modul VTF (Ventilation Front)
  Modul VTR (Ventilation Rear)
-  Modul FL (Fire Line)
-  Modul EL (Extension Large)
-  Modul BT (Bullet Trap)

URČENÍ

DEFENSE, POLICE

TECHNICKÉ ÚDAJE

	67,8 x 3,1 m
	203 m²
	67,76 x 3,1 x 4,16 m (d x š x v)
	59,97 x 1,95 x 2,36 m (d x š x v)
	1
	98700 kg

 **51,9 m**

 **104,13 / 104,13 / 0 m² (Σ x in x out)**

 **2 (os.)**  **(os.)**  **2 (os.)**

LEGENDA

	Sřtelceli (max.)		Dálka řřtelby (m)
	Mřřená řřtelba		Plocha řřtelby (m ²)
	Dynamická řřtelba		Krátké zbraně
	Vřměř a pozemku		PDW
	Počet podlařří		Dlouhé zbraně
	Zastavěná plocha		Řřtelba s pevně
	Vněřřší rozm. (cca)		Řřtelba s
	Vnitřřní rozm. (cca)		Řřtelba na
	Váha (kg)		Dynamická řřtelba

Modulární kontejnerový systém, určený k nácvičku základních i pokročilých střeleckých technik ozbrojených složek, včetně udržovacího tréninku. Střelnice je dimenzována na použití pistolí a útočných pušek při přímé střelbě do ráže 7,62x51 mm. Délka střelecké dráhy je určena počtem použitých modulů. Použitá terčová technologie umožňuje střelbu na přitahovací terče.

Alternativně umožňuje simulační i ostrou střelbu na projekční plochu, nebo na programovatelné zvedáky terčů.

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
----	-----------	---------	--------	-------

PŘEHLED UPLATNĚNÝCH MODULŮ (MODEL)

IPC83213	PL110 VCRL1018	Modul VTF (Ventilation Front)	ALL	☐
IPC78656	PL110 VCRL886	Modul FL (Fire Line) - Modul se stanovištěm střelce	ALL	☐
IPC78658	PL110 VCRL888	Modul EL (Extension Large) - Modul pro nastavení vzdálenosti střelby	ALL	☐
IPC78657	PL110 VCRL887	Modul BT (Bullet Trap) - Modul s dopadištěm	ALL	☐
IPC78659	PL110 VCRL891	Modul VTR (Ventilation Rear)	ALL	☐

VOLITELNÉ VYBAVENÍ (OPTIONS)

KOMPONENTY PRO ZACHYTÁVÁNÍ STŘEL

IPC83297	PL110 VCRL842	Lapač se Shotbloky	BAS	☐
IPC79926	PL110 VCRL843	Lapač s gumovým granulem	STA	☐
IPC79928	PL110 VCRL1390	Lapač střel přenosný plochý	ADV	☐
IPC79927	PL110 VCRL1150	Přezbový granule pro dopadiště	PRE	☐

TERČE A VÝCVIKOVÝ VIDEO SYSTÉM

IPC83232	PL110 VCRL1946	Pojezd vratného terče, podvěšený na stropě, autonomní,	BAS	☐
IPC79918	PL110 VCRL703	Přemístitelné držáky terčů	PRE	☐
IPC83244	PL110 VCRL905	Laserový střelecký simulátor	ADV	☐
IPC79919	PL110 VCRL1413	Výcviková videa	ADV	☐
IPC79920	PL110 VCRL1578	Termální kamera s obslužným software - nadstavba videosystému	PRE	☐
IPC79922	PL110 VCRL1569	Zábavný video software	ADV	☐
IPC83264	PL110 VCRL1568	Přenosný laserový simulátor - pokročilý (verze PL)	ADV	☐
IPC79924	PL110 VCRL908	Termální systém - stropní systém pro simulační i ostrou střelbu	PRE	☐
IPC79923	PL110 VCRL1030	Silikonová projekční plocha	PRE	☐

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
INTERIÉR				
IPC83470	PL110 VCRL2016	KOMBINACE ČERNĚNÝ PLECH - BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA	BAS	☒
IPC83488	PL110 VCRL2017	Materiálové / barevné provedení interiéru	STA	☐
IPC83504	PL110 VCRL2018	PŘÍRODNÍ PLECH	STA	☐
IPC83528	PL110 VCRL2020	PLECHOVÝ OBKLAD - TMAVĚ ZELENÁ NÁSTŘIK	ADV	☐
IPC83542	PL110 VCRL2021	PLECHOVÝ OBKLAD - ŽLUTĚ PÍSKOVÝ NÁSTŘIK	ADV	☐
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ STANOVIŠTĚ STŘELCE				
IPC83321	PL110 VCRL1385	Interiér prostoru střelce - dřevěné provedení	BAS	☒
IPC79933	PL110 VCRL1138	Vyhřívané stanoviště střelce	PRE	☐
IPC83447	PL110 VCRL1141	Podlahový rošt na sběr nábojnic	ADV	☐
IPC83331	PL110 VCRL1133	Trezor na zbraně	STA	☐
ELEKTRONIKA				
IPC79929	PL110 VCRL1085	Kamerový systém stanoviště	STA	☐
IPC83310	PL110 VCRL1604	LED panel na vnější stěně střelnice pro přenos obrazu ze stanoviště střelce	ADV	☐
IPC79939	PL110 VCRL1005	EZS standard	STA	☐
IPC83336	PL110 VCRL1020	EZS advanced (vyšší stupeň bezpečnostní certifikace)	ADV	☐
IPC79940	PL110 VCRL1006	Internetové připojení na dohledový, ovládací a rezervační systém - standard	STA	☐
IPC83348	PL110 VCRL1105	Internetové připojení na dohledový, ovládací a rezervační systém - advanced	ADV	☐
IPC79941	PL110 VCRL1106	Internetová konektivita - hardware standard	STA	☐
IPC83372	PL110 VCRL1107	Internetová konektivita - hardware advanced Hardware dle technologie připojení, nacenění PROMSAT	ADV	☐
OPLÁŠTĚNÍ MODULŮ				
IPC79945	PL110 VCRL1114	Obkladové panely - ČERNĚNÁ OCEL	STA	☐

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
IPC79946	PL110 VCRL1117	Obkladové panely - TRAPÉZOVÝ PLECH IMITACE CARGO S BAREVNOU ÚPRAVOU	STA	
IPC83386	PL110 VCRL1116	Obkladové panely - SVAŘOVANÉ RÁMY S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU	ADV	

VENTILACE, TOPENÍ A CHLAZENÍ

IPC79955	PL110 VCRL1376	Ventilace pro výkon 50 FPM	STA	I
IPC83397	PL110 VCRL1377	Ventilace pro výkon 75 FPM	PRE	
IPC79956	PL110 VCRL1028	Split systém	ADV	
IPC83403	PL110 VCRL1024	Zdroj tepla a chladu 50 FPM (-15 až + 30 C)	STA	
IPC83412	PL110 VCRL1378	Zdroj tepla a chladu 75 FPM (-15 až + 30 C)	PRE	

UPOZORNĚNÍ

V dokumentu uvedený výčet uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je orientační, přičemž společnost LEDIC MSR s.r.o. si vyhrazuje tento výčet měnit. Bližší vysvětlení uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je zpřístupněno na www.ledicmsr.cz v záložce „PŘEDSTAVENÍ MODULÁRNÍCH STŘELNIC / PL167“.

Tento dokument není:

- (a) návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy (nabídka);
- (b) závazným právním jednáním vyvolávajícím účinky jakékoliv uzavřené smlouvy; ani
- (c) smlouvou o smlouvě budoucí ohledně uzavření jakékoliv smlouvy.