


Situační střelnice pro CQB a dynamickou střelbu s vnitřní střelnicí


PL132 | D10 Duty



	A	B	C	D
Balistická odolnost		●		
Režim palebné čáry	●	●		

	BAS	STA	ADV	PRE
Výbava	●	●	●	●

SCHEMA



- Modul VTF (Ventilation Front)
- Modul EL (Extension Large)
- Modul EM (Extension Medium)
- Modul CT (Cross modul T)

- Modul RE (Shooting room Edge)
- Modul VTR (Ventilation Rear)
- Modul CR (Control Room)

Příklad sestavy střelnice pro CQB výcvik s vnitřní otevřenou střelnicí pro dynamickou střelbu. Navržená sestava modulů umožňuje menšímu týmu procvičování taktiky boje v uzavřeném objektu s ostrou střelbou v kombinaci s využitím bezpečného prostoru uprostřed objektu jako střelnice. Je možné cvičit taktické postupy a střelbu z oken a dveří do vnitřní střelnice, z vnitřní střelnice dovnitř modulů a uvnitř modulů.

Výcvik je možné řídit z Control Room včetně ovládání provozních a stresových technologií a videosystému. Možnost AAR.

Střelnice je vybavena ventilací v protilehlých rozích objektu. Všechny moduly jsou neprůstřelné pro povolené ráže a typy zbraní.

Podle požadavků zákazníka je možné vybavit střelnici výřezovými dveřmi a jinými taktickými prvky a technologiemi, např. programovatelnými zvedáky terčů, pohybovými senzory atd.

Stěny modulů nebo i jen některé jejich zóny ve vnitřním prostoru mohou být

URČENÍ

POLICE, DEFENSE

TECHNICKÉ ÚDAJE

	24x30 m
	178,9 m²
	24 x 30 x 4,16 m (d x š x v)
	m (d x š x v)
	1
	76400 kg

	11,1 m
	146,46 / 81,46 / 65 m² (Σ x in x out)
	4 (os.)
	4 (os.)
	4 (os.)

LEGENDA

	Střelci (max.)		Dálka střelby (m)
	Mířená střelba		Plocha střelby (m²)
	Dynamická střelba		Krátké zbraně
	Výměr a pozemku		PDW
	Počet podlaží		Dlouhé zbraně
	Zastavěná plocha		Střelba s pevně
	Vnější rozm. (cca)		Střelba s
	Vnitřní rozm. (cca)		Střelba na
	Váha (kg)		Dynamická střelba

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
----	-----------	---------	--------	-------

PŘEHLED UPLATNĚNÝCH MODULŮ (MODEL)

IPC78943	PL132 VCRL1018	Modul VTF (Ventilation Front)	ALL	☐
IPC78547	PL132 VCRL888	Modul EL (Extension Large) - Modul pro nastavení vzdálenosti střelby	ALL	☐
IPC78734	PL132 VCRL1189	Modul EM (Extension Medium)	ALL	☐
IPC78721	PL132 VCRL1004	Modul CT (Cross modul T)	ALL	☐
IPC78604	PL132 VCRL1206	Modul RE (Shooting room Edge)	ALL	☐
IPC78558	PL132 VCRL891	Modul VTR (Ventilation Rear)	ALL	☐
IPC78548	PL132 VCRL889	Modul CR (Control Room) - Řídicí místnost	ALL	☐

VOLITELNÉ VYBAVENÍ (OPTIONS)

KOMPONENTY PRO ZACHYTÁVÁNÍ STŘEL

IPC78945	PL132 VCRL1390	Lapač střel přenosný plochý	PRE	☐
IPC78536	PL132 VCRL839	Lapač střel přemístitelný lamelový	STA	☐

TERČE A VÝCVIKOVÝ VIDEO SYSTÉM

IPC83285	PL132 VCRL1946	Pojezd vratného terče, podvěšený na stropě, autonomní,	BAS	☐
IPC78609	PL132 VCRL703	Přemístitelné držáky terčů	PRE	☐
IPC78549	PL132 VCRL905	Laserový střelecký simulátor SimRange	ADV	☐
IPC78629	PL132 VCRL1413	Výcviková videa LaserShot	ADV	☐
IPC78644	PL132 VCRL1578	Termální kamera ThermalShot s obslužným software	PRE	☐
IPC78636	PL132 VCRL1569	Zábavný video software LaserShot	ADV	☐
IPC78637	PL132 VCRL1568	Přenosný laserový simulátor PSATS (verze PL)	ADV	☐
IPC78579	PL132 VCRL908	ThermalShot plus - stropní systém pro simulační i ostrou střelbu	PRE	☐
IPC78575	PL132 VCRL1030	Silikonová projekční plocha	PRE	☐

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
INTERIÉR				
IPC83478	PL132 VCRL2016	KOMBINACE ČERNĚNÝ PLECH - BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA	BAS	I
KAMEROVÝ SYSTÉM, KOMUNIKACE				
IPC78568	PL132 VCRL1085	Kamerový systém stanoviště	STA	
IPC83316	PL132 VCRL1604	LED panel na vnější stěně střelnice pro přenos obrazu ze stanoviště střelce	ADV	
IPC78556	PL132 VCRL1005	EZS standard	STA	
IPC78615	PL132 VCRL1020	EZS advanced (vyšší stupeň bezpečnostní certifikace)	ADV	
IPC78557	PL132 VCRL1006	Internetové připojení na dohledový, ovládací a rezervační systém - standard	STA	
IPC78576	PL132 VCRL1105	Internetové připojení na dohledový, ovládací a rezervační systém - advanced	ADV	
IPC78577	PL132 VCRL1106	Internetová konektivita - hardware standard Hardware dle technologie připojení, nacenění PROMSAT	STA	
IPC78578	PL132 VCRL1107	Internetová konektivita - hardware advanced Hardware dle technologie připojení, nacenění PROMSAT	ADV	
OPLÁŠTĚNÍ MODULŮ				
IPC78582	PL132 VCRL1114	Obkladové panely - ČERNĚNÁ OCEL	STA	
IPC78585	PL132 VCRL1117	Obkladové panely - TRAPÉZOVÝ PLECH IMITACE CARGO S BAREVNOU ÚPRAVOU	STA	
IPC78586	PL132 VCRL1118	Obkladové panely - Z MODŘÍNOVÝCH LATÍ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	STA	
IPC78587	PL132 VCRL1119	Obkladové panely - Z OPALOVANÝCH MODŘÍNOVÝCH PRKEN	STA	
IPC78584	PL132 VCRL1116	Obkladové panely - SVAŘOVANÉ RÁMY S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU	ADV	
IPC78583	PL132 VCRL1115	Obkladové panely - ČERNĚNÁ OCEL a VELKOFORMÁTOVÁ REKLAMA	ADV	
IPC78588	PL132 VCRL1120	Obklad - ZELENÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FASÁDA	ADV	
IPC78580	PL132 VCRL1112	Obkladové panely - CORTEN	ADV	
IPC78581	PL132 VCRL1113	Obkladové panely - CORTEN S PRŮSTŘELY RŮZNÝCH RÁŽÍ	PRE	

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
VENTILACE A TOPENÍ A CHLAZENÍ				
IPC78624	PL132 VCRL1376	Ventilace pro výkon 50 FPM	STA	☒
IPC78625	PL132 VCRL1377	Ventilace pro výkon 75 FPM	PRE	☐
IPC78563	PL132 VCRL1028	Split systém	ADV	☐
IPC78566	PL132 VCRL1024	Zdroj tepla a chladu 50 FPM (-15 až + 30 C)	STA	☐
IPC78619	PL132 VCRL1378	Zdroj tepla a chladu 75 FPM (-15 až + 30 C)	PRE	☐
DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU, POVOLENÍ A PROVOZ KONTEJNEROVÉ STŘELNICE				
IPC83422	PL132 VCRL1434	Podnikatelské oprávnění k provozování střelnice	PRE	☐

UPOZORNĚNÍ

V dokumentu uvedený výčet uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je orientační, přičemž společnost LEDIC MSR s.r.o. si vyhrazuje tento výčet měnit. Bližší vysvětlení uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je zpřístupněno na www.ledicmsr.cz v záložce „PŘEDSTAVENÍ MODULÁRNÍCH STŘELNIC / PL167“.

Tento dokument není:

- (a) návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy (nabídka);
- (b) závazným právním jednáním vyvolávajícím účinky jakékoliv uzavřené smlouvy; ani
- (c) smlouvou o smlouvě budoucí ohledně uzavření jakékoliv smlouvy.