


Spolková střelnice | BO A | 25+ m | 9 stavů PL193 | A25 X4



Klasická střelnice s 9 stavů a s vzdáleností střelby 25 m. Střílí se na přitahovací terče nebo na přemístitelné terče. Střelnici je také možné vybavit i balistickou ochranou pro trvalou zátěž střelbou na celých bocích nebo v určitých zónách. Pak je možné využití střelnice pro střelbu podle pravidel IPSC nebo podobnou dynamickou střelbu v úhlu až 180 stupňů do těchto zón. Pro tuto možnost střelby předpokládáme i využití plochých přenosných lapačů střel.

Na střelnici může střílet 8 střelců najednou v režimu pevné palebné čáry, která může být podle potřeby posunuta směrem k terčům, nebo jeden střelec dynamické střelby za pohybu v režimu pohyblivé palebné čáry.


Střelnici tvoří dvě boční stěny, strop a podlaha, které jsou balisticky odolné. Střeliště je otevřené s 8 stanovišti.



	A	B	C	D
Balistická odolnost	●			
Režim palebné čáry	●	●		

	BAS	STA	ADV	PRE
Výbava	●	●	●	●

SCHEMA



- Modul VTF (Ventilation Front)
- Modul FL (Fire Line)
- Modul EL (Extension Large)
- Modul BT (Bullet Trap)

- Modul VTR (Ventilation Rear)

URČENÍ

COMMUNITY

TECHNICKÉ ÚDAJE

	40,7 x 12,4 m
	487,2 m ²
	40,68 x 12,4 x 4,16 m (d x š x v)
	36,44 x 19,57 x 2,36 m (d x š x v)
	1
	253000 kg
	26,5 / 6,4 m
	231,94 / 231,94 / 0 m ² (Σ x in x out)
	9 (os.)
	1 (os.)
	9 (os.)

LEGENDA

	Střelci (max.)		Dálka střelby (m)
	Mířená střelba		Plocha střelby (m ²)
	Dynamická střelba		Krátké zbraně
	Výměr a pozemku		PDW
	Počet podlaží		Dlouhé zbraně
	Zastavěná plocha		Střelba s pevně
	Vnější rozm. (cca)		Střelba s
	Vnitřní rozm. (cca)		Střelba na
	Váha (kg)		Dynamická střelba

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
----	-----------	---------	--------	-------

PŘEHLED UPLATNĚNÝCH MODULŮ (MODEL)

IPC83223	PL193 VCRL1018	Modul ACF (Air Condition Front)	ALL	☒
IPC83224	PL193 VCRL886	Modul F (Fire Line) - Modul se stanovištěm střelce	ALL	☒
IPC83226	PL193 VCRL888	Modul E (Extension) - Modul pro nastavení vzdálenosti střelby	ALL	☐
IPC83227	PL193 VCRL887	Modul BT (Bullet Trap) - Modul s dopadištěm	ALL	☒
IPC80990	PL193 VCRL891	Modul VTR (Ventilation Rear)	ALL	☒

VOLITELNÉ VYBAVENÍ (OPTIONS)

KOMPONENTY PRO ZACHYTÁVÁNÍ STŘEL

IPC83293	PL193 VCRL842	Lapač se Shotbloky	BAS	☒
IPC81445	PL193 VCRL843	Lapač s gumovým granulátem	STA	☐
IPC81044	PL193 VCRL1390	Lapač střel přenosný plochý	PRE	☐

TERČE A VÝCVIKOVÝ VIDEO SYSTÉM

IPC83238	PL193 VCRL1946	Pojezd vratného terče, podvěšený na stropě, autonomní,	BAS	☐
IPC81034	PL193 VCRL703	Přemístitelné držáky terčů	PRE	☐
IPC83253	PL193 VCRL905	Laserový střelecký simulátor	ADV	☐
IPC83436	PL193 VCRL1413	Výcviková videa	ADV	☐
IPC83437	PL193 VCRL1578	Termální kamera s obslužným software - nadstavba videosystému	PRE	☐
IPC83433	PL193 VCRL1569	Zábavný video software	ADV	☐
IPC83270	PL193 VCRL1568	Přenosný laserový simulátor - pokročilý (verze PL)	ADV	☐
IPC83281	PL193 VCRL908	Termální systém - stropní systém pro simulační i ostrou střelbu	PRE	☐
IPC83441	PL193 VCRL1030	Silikonová projekční plocha	PRE	☐

INTERIÉR

IPC83483	PL193 VCRL2016	KOMBINACE ČERNĚNÝ PLECH - BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA	BAS	☒
----------	------------------	---	-----	-------------------------------------

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
IPC83499	PL193 VCRL2017	Materiálové / barevné provedení interiéru	STA	
IPC83514	PL193 VCRL2018	PŘÍRODNÍ PLECH	STA	
IPC83538	PL193 VCRL2020	PLECHOVÝ OBKLAD - TMAVĚ ZELENÁ NÁSTŘIK	ADV	
IPC83552	PL193 VCRL2021	PLECHOVÝ OBKLAD - ŽLUTĚ PÍSKOVÝ NÁSTŘIK	ADV	

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ STANOVIŠTĚ STŘELCE

IPC83322	PL193 VCRL1385	Interiér prostoru střelce - dřevěné provedení	BAS	
IPC83327	PL193 VCRL1138	Vyhřívané stanoviště střelce	PRE	
IPC83444	PL193 VCRL1141	Podlahový rošt na sběr nábojnic	ADV	
IPC83333	PL193 VCRL1133	Trezor na zbraně	STA	

ELEKTRONIKA

IPC81447	PL193 VCRL1085	Kamerový systém stanoviště	STA	
IPC81449	PL193 VCRL1604	LED panel na vnější stěně střelnice pro přenos obrazu ze stanoviště střelce	ADV	
IPC81455	PL193 VCRL1005	EZS standard	STA	
IPC83345	PL193 VCRL1020	EZS advanced (vyšší stupeň bezpečnostní certifikace)	ADV	
IPC81456	PL193 VCRL1006	Internetové připojení na dohledový, ovládací a rezervační systém - standard	STA	
IPC83357	PL193 VCRL1105	Internetové připojení na dohledový, ovládací a rezervační systém - advanced	ADV	
IPC81457	PL193 VCRL1106	Internetová konektivita - hardware standard	STA	
IPC83368	PL193 VCRL1107	Internetová konektivita - hardware advanced Hardware dle technologie připojení, nacenění PROMSAT	ADV	

OPLÁŠTĚNÍ MODULŮ

IPC81460	PL193 VCRL1114	Obkladové panely - ČERNĚNÁ OCEL	STA	
IPC81461	PL193 VCRL1117	Obkladové panely - TRAPÉZOVÝ PLECH IMITACE CARGO S BAREVNOU ÚPRAVOU	STA	
IPC81464	PL193 VCRL1118	Obkladové panely - Z MODŘÍNOVÝCH LATÍ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	STA	

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
IPC81463	PL193 VCRL1119	Obkladové panely - Z OPALOVANÝCH MODŘÍNOVÝCH PRKEN	STA	
IPC83384	PL193 VCRL1116	Obkladové panely - SVAŘOVANÉ RÁMY S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU	ADV	
IPC83429	PL193 VCRL1115	Obkladové panely - ČERNĚNÁ OCEL a VELKOFORMÁTOVÁ REKLAMA	ADV	
IPC83428	PL193 VCRL1120	Obklad - ZELENÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FASÁDA	ADV	
IPC83427	PL193 VCRL1112	Obkladové panely - CORTEN	ADV	
IPC83426	PL193 VCRL1113	Obkladové panely - CORTEN S PRŮSTŘELY RŮZNÝCH RÁŽÍ	PRE	

VENTILACE, TOPENÍ A CHLAZENÍ

IPC81477	PL193 VCRL1376	Ventilace pro výkon 50 FPM	STA	☐
IPC81478	PL193 VCRL1377	Ventilace pro výkon 75 FPM	PRE	
IPC83402	PL193 VCRL1028	Split systém	ADV	
IPC81480	PL193 VCRL1024	Zdroj tepla a chladu 50 FPM (-15 až + 30 C)	STA	
IPC83418	PL193 VCRL1378	Zdroj tepla a chladu 75 FPM (-15 až + 30 C)	PRE	

SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKŮM

IPC81025	PL193 VCRL1204	Služby poskytované zákazníkům		
----------	------------------	-------------------------------	--	--

DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU, POVOLENÍ A PROVOZ KONTEJNEROVÉ STŘELNICE

IPC81097	PL193 VCRL1434	Podnikatelské oprávnění k provozování střelnice	PRE	
IPC81098	PL193 VCRL1433	Povolení k provozování střelnice	PRE	

KONFIGURACE PROVEDENÍ MODELU

ID	PROVEDENÍ	POLOŽKA	ÚROVEŇ	VÝBĚR
----	-----------	---------	--------	-------

UPOZORNĚNÍ

V dokumentu uvedený výčet uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je orientační, přičemž společnost LEDIC MSR s.r.o. si vyhrazuje tento výčet měnit. Bližší vysvětlení uplatněných modulů (modelů) a volitelného vybavení (options) je zpřístupněno na www.ledicmsr.cz v záložce „PŘEDSTAVENÍ MODULÁRNÍCH STŘELNIC / PL167“.

Tento dokument není:

- (a) návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy (nabídka);
- (b) závazným právním jednáním vyvolávajícím účinky jakékoliv uzavřené smlouvy; ani
- (c) smlouvou o smlouvě budoucí ohledně uzavření jakékoliv smlouvy.